

# Drain: Sifon INOX STAINLESS 150x150 cu gratar perforat iesire laterala DN110 L15 151x151x195 (0525.10.21.3.1-EU)

## 0525.10.21.3.1-EU

**151 mm**  
LUNGIME

**195 mm**  
ÎNĂLȚIME

**151 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Sifonul din INOX pentru scurgere este o soluție utilă, pragmatică și modernă și se utilizează pentru evacuarea apelor uzate și direcționarea acestora spre coloanele de canalizare subterană.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1253-1:2015

### AVANTAJE:

- Acces facil pentru inspecție și curățare
- Ușor de curățat și dezinfectat
- Rezistență la coroziune
- Rezistență termică la detergenți și dezinfectanți
- Utilizare în industria alimentară
- Durată mare de viață

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Deși sunt utilizate în mod normal pentru a transporta apele uzate, aceste sifoane pot transporta și alte tipuri de ape uzate, de exemplu apele uzate industriale, cu condiția să nu existe riscul deteriorării componentelor sau să fie vătămătoare pentru sănătate.

Punerea în funcțiune a sifoanelor de fontă se face de către personal specializat, cu respectarea instrucțiunilor fabricantului și a cerințelor de siguranță și stabilitate.




Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## Gama dimensională Sifoane INOX

Nume Produs	Cod	Înălțime	Greutate	Cod EAN
Sifon INOX STAINLESS 150x150 cu grătar perforat ieșire verticală Dn110	0525.10.11.3.1-EU	130	1.74	6426282034436
Sifon INOX STAINLESS 150x150 cu grătar tip grilă ieșire verticală Dn110	0525.10.11.3.3-1-EU	130	1.77	6426282034443
Sifon INOX STAINLESS 150x150 cu grătar în fantă ieșire verticală Dn110	0525.10.11.3.4-EU	130	1.92	6426282034450
Sifon INOX STAINLESS 150x150 cu grătar perforat ieșire laterală Dn110	0525.10.21.3.1-EU	195	2.23	6426282034467
Sifon INOX STAINLESS 150x150 cu grătar tip grilă ieșire laterală Dn110	0525.10.21.3.3-1-EU	195	2.26	6426282034474
Sifon INOX STAINLESS 150x150 cu grătar în fantă ieșire laterală Dn110	0525.10.21.3.4-EU	195	2.41	6426282034481

## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Sifon INOX STAINLESS 150x150 cu gratar perforat iesire laterala DN110 L15 151x151x195 (0525.10.21.3.1-EU)
<b>Cod produs</b>	0525.10.21.3.1-EU
<b>EAN</b>	6426282034467
<b>Categorie</b>	Sifoane pardoseală din inox
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	2.23 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	151
<b>Latime, mm</b>	151
<b>Inaltime (H), mm</b>	195
<b>Conexiune teava (DN)</b>	110
<b>Clasa de Sarcina</b>	K3
<b>Material Produs</b>	Inox
<b>Sistem de fixare Gratar</b>	Click
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC