

Drain: Kit rigola PP BASE LN200 Hext.100 gratar OZ fante A15 1000x256x100 (0851002510)

0851002510

1000 mm
LUNGIME

100 mm
ÎNĂLȚIME

256 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele BASE clasa C250 sunt destinate pentru drenarea apelor pluviale, se utilizează în zonele de circulație publică, parcări și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice

GARANȚIE PRODUS:

- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ



Sistemul de drenaj cu rigole Base poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C
- Temperatura maximă de depozitare: 32° C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PP BASE LN200 Hext.100 gratar OZ fante A15 1000x256x100 (0851002510)
Cod produs	0851002510
EAN	6427669035589
Categorie	Rigole plastic BASE (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	5.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	256
Latime Nominala, mm	LN200
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	100
Inaltime Interioara, mm (Hint)	70
Clasa de Sarcina	A15
Material Rigola	Polipropilena
Material Gratar	Otel Zincat
Sistem de fixare Gratar	Baretă
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC