


Drain: Kit camin FB PRO LN200 Hext.600 muchii OZ gratar FONTA D400 500x260x500 (045871334)

045871334

500 mm
LUNGIME

500 mm
ÎNĂLȚIME

260 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Sunt destinate drenarii apelor pluviale de suprafata din zone de circulație publică, impreuna cu rigolele din aceeași clasa de sarcina. Acestea pot fi amplasate pe acostamente, parcuri și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Regulament EU Nr. 305/2011
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Căminele din gama PRO permit conectarea directă a rigolelor sau țevilor. Conexiunile se fac rapid și simplu, sloturile de conectare fiind pregătite din fabricație. Detașarea se face foarte ușor și nu necesită echipamente speciale.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.




- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Accesorii 045871334



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit camin FB PRO LN200 Hext.600 muchii OZ gratar FONTA D400 500x260x500 (045871334)
Cod produs	045871334
EAN	6427669000693
Categorie	Cămine beton PRO (D400)
Brand	Drain
Greutate	105.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	500
Latime, mm	260
Inaltime (H), mm	500
Conexiune teava (DN)	DN160, DN200
Conexiune rigola (LN)	LN200
Clasa de Sarcina	D400
Material Produs	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Culoare	Gri
Cod producator	045871334
Sistem de fixare Gratar	Șurub
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	BETONIKA