

Drain: Kit rigola PP BASE LN200 Hext.200 gratar FONTA fante C250 1000x256x200 (0852002530311)

0852002530311

1000 mm
LUNGIME

200 mm
ÎNĂLȚIME

256 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele BASE clasa C250 sunt destinate pentru drenarea apelor pluviale, se utilizează în zonele de circulație publică, parcuri și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Disponibilitate de stoc

GARANȚIE PRODUS:

- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole BASE se poate instala fără cămin colector, prin închiderea capetelor cu piese simple sau cu evacuare. Descărcarea se face prin conexiunea verticală sau prin placa de capăt cu evacuare. Pentru proiecte de peste 20 de metri liniari, recomandăm montarea unui cămin colector la fiecare 20 de metri pentru o mai bună inspectare și curățare.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.


Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm

- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C

- Temperatura maximă de depozitare: 32° C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PP BASE LN200 Hext.200 gratar FONTA fante C250 1000x256x200 (0852002530311)
Cod produs	0852002530311
EAN	6427669043393
Categorie	Rigole plastic BASE (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	14.50 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	256
Latime Nominala, mm	LN200
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	200
Inaltime Interioara, mm (Hint)	170
Clasa de Sarcina	C250
Material Rigola	Polipropilena
Material Gratar	Fonta
Sistem de fixare Gratar	Click
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC