

Drain: Kit rigola PP BASE LN100 Hext.80 gratar FONTA clasica C250 1000x156x80 (0800802030311)

0800802030311

1000 mm
LUNGIME

80 mm
ÎNĂLȚIME

156 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele BASE clasa C250 sunt destinate pentru drenarea apelor pluviale, se utilizează în zonele de circulație publică, parcuri și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice

GARANȚIE PRODUS:

- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevelor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C
- Temperatura maximă de depozitare: 32° C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Conexiune iesire verticala



Conexiune tronson



Conexiune tronson



Conexiune 90 de grade

CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PP BASE LN100 Hext.80 gratar FONTA clasica C250 1000x156x80 (0800802030311)
Cod produs	0800802030311
EAN	6427669000594
Categorie	Rigole plastic BASE (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	6.40 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	156
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	80
Inaltime Interioara, mm (Hint)	56
Clasa de Sarcina	C250
Material Rigola	Polipropilena
Material Gratar	Fonta
Sistem de fixare Gratar	Baretă
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC