

# Drain: Kit rigola FB PRO LN100

## Hext.[230/225] muchii OZ gratar FONTA


### D400 1000x160x230 (040071334/230-225)

## 040071334/230-225

**1000 mm**  
LUNGIME

**230 mm**  
ÎNĂLȚIME

**160 mm**  
LĂȚIME



#### UTILIZARE:

RIGOLELE DRIVE din clasa D400 se utilizează pe partea carosabilă a drumurilor (inclusiv străzile pietonale), acostamente și zone de parcare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

#### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

#### AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

#### GARANȚIE PRODUS:

- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

## MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole DRIVE poate fi montat fără utilizarea unui cămin colector. În acest caz, sistemul este închis cu plăci de capăt pe ambele părți și pe partea inferioară sau laterală a rigolei.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Kit rigola FB PRO LN100 Hext.[230/225] muchii OZ gratar FONTA D400 1000x160x230 (040071334/230-225)
<b>Cod produs</b>	040071334/230-225
<b>EAN</b>	6427669004295
<b>Categorii</b>	Rigole beton cu pantă PRO (D400)
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	52.77 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	1000
<b>Latime, mm</b>	160
<b>Latime Nominala, mm</b>	LN100
<b>Inaltime (H), mm</b>	230-225
<b>Inaltime intrare (mm)</b>	230
<b>Inaltime iesire (mm)</b>	225
<b>Clasa de Sarcina</b>	D400
<b>Material Rigola</b>	Fibrobeton
<b>Material Gratar</b>	Fonta
<b>Cod producator</b>	040071334
<b>Sistem de fixare Gratar</b>	Șurub
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	BETONIKA