Urban: Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 710x710 PL.600x600 Hext.140 Hin.101 cu inchizator C250 (30416.14-4)

30416.14-4

710 mm	710 mm
LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR	LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:
Capacul de Otel Zincat din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in retelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parcări sau parcări etajate.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Design estetic;
- Raport echilibrat intre clasa de sarcina si masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

GARANȚIE PRODUS:
- 24 luni- cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.


MONTAJ

Montajul si punerea in functiune se va face doar in zonele conforme clasei de sarcina a produsului. Punerea in functiune se va face de catre personal specializat.

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Vedere de sus



Vedere laterala

CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 710x710 PL.600x600 Hext.140 Hin.101 cu inchizator C250 (30416.14-4)
Cod produs	30416.14-4
EAN	6427669043454
Categorie	Capace ascunse otel zincat (B125-C250)
Brand	Urban
Greutate	28.32 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	710
Latime, mm	710
Inaltime (H), mm	140
Diametru interior / pasul liber (mm)	600x600
Clasa de Sarcina	C250
Material Produs	Otel zincat
Sistem de Fixare	beton
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC