

Drain: Kit rigola FB PRO LN100

Hext.[160/155] muchii OZ gratar FONTA


D400 1000x160x160 (040071334/160-155)

040071334/160-155

1000 mm
LUNGIME

160 mm
ÎNĂLȚIME

160 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

RIGOLELE DRIVE din clasa D400 se utilizează pe partea carosabilă a drumurilor (inclusiv străzile pietonale), acostamente și zone de parcare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole DRIVE poate fi montat fără utilizarea unui cămin colector. În acest caz, sistemul este închis cu plăci de capăt pe ambele părți și pe partea inferioară sau laterală a rigolei.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola FB PRO LN100 Hext.[160/155] muchii OZ gratar FONTA D400 1000x160x160 (040071334/160-155)
Cod produs	040071334/160-155
EAN	6427669011729
Categorii	Rigole beton cu pantă PRO (D400)
Brand	Drain
Greutate	42.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1000
Latime, mm	160
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime (H), mm	160-155
Inaltime intrare (mm)	160
Inaltime iesire (mm)	155
Clasa de Sarcina	D400
Material Rigola	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Cod producator	040071334
Sistem de fixare Gratar	Șurub
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA