# Drain: Kit rigola PP BASE LN100 Hext.100 Hin.[60-70] panta 1% DN110 gratar FONTA fante C250 1000x156x100 (0801002030311-3)

## 0801002030311-3

| 1000 mm | 100 mm | 156 mm |
|---|---|---|
| LUNGIME | ÎNĂLȚIME | LĂȚIME |



**UTILIZARE:**
Rigola BASE din polipropilenă, echipată cu grătar din fontă cu fante, clasa de sarcină C250, este destinată colectării și evacuării apelor pluviale de pe suprafețe exterioare, precum parcări, drumuri și zone carosabile. Sistemul dispune de o pantă longitudinală de 1% și o ieșire verticală DN110, asigurând evacuarea eficientă a apei către sistemul de canalizare.

**CONDIȚII DE CALITATE:**
- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

**AVANTAJE:**
- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice

**GARANȚIE PRODUS:**
- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

**MONTAJ**

Rigola este prevăzută cu o pantă longitudinală de 1%, realizată prin diferența de înălțime a canalelor, care asigură curgerea gravitațională a apei către punctul de evacuare. Această configurație facilitează drenarea eficientă și reduce riscul stagnării apei în interiorul rigolei. Descărcarea către rețeaua de canalizare se poate face prin conexiunea verticală a rigolei sau prin placa de capăt cu evacuare.

Pentru proiectele care depășesc 20 de metri liniari, recomandăm montarea unui cămin colector la fiecare 20 de metri, pentru a facilita inspectarea și curățarea liniei de rigole, reducând astfel riscul de înfundare.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C
- Temperatura maximă de depozitare: 32° C
Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).





**Conexiune iesire verticala**



**Conexiune tronson**



**Conexiune tronson**



**Conexiune 90 de grade**

| CARACTERISTICI | |
|---|---|
| **Nume produs** | Kit rigola PP BASE LN100 Hext.100 Hin.[60-70] panta 1% DN110 gratar FONTA fante C250 1000x156x100 (0801002030311-3) |
| **Cod produs** | 0801002030311-3 |
| **EAN** | 6427669045328 |
| **Categorie** | Rigole plastic BASE (A15-C250) |
| **Brand** | Drain |
| **Greutate** | 6.46 kg |
| **Disponibilitate stoc** | Stocabil |
| **Lungime, mm** | 1000 |
| **Latime exterioara, mm** | 156 |
| **Latime Nominala, mm** | LN100 |
| **Inaltime Exterioara, mm (Hext)** | 100 |
| **Inaltime Interioara, mm (Hint)** | 60-70 |
| **Clasa de Sarcina** | C250 |
| **Material Rigola** | Polipropilena |
| **Material Gratar** | Fonta |
| **Sistem de fixare Gratar** | Baretă |
| **Garantie, luni** | 24 |
| **Producator** | VODALAND INDUSTRY LLC |