


Drain: Kit rigola FB PRO LN300 Hext.[310/305] muchii OZ gratar FONTA D400 1000x360x310 (047071334/310-305)

047071334/310-305

1000 mm
LUNGIME

310 mm
ÎNĂLȚIME

360 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

RIGOLELE DRIVE din clasa D400 se utilizează pe partea carosabilă a drumurilor (inclusiv străzile pietonale), acostamente și zone de parcare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:

- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole DRIVE poate fi montat fără utilizarea unui cămin colector. În acest caz, sistemul este închis cu plăci de capăt pe ambele părți și pe partea inferioară sau laterală a rigolei.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola FB PRO LN300 Hext.[310/305] muchii OZ gratar FONTA D400 1000x360x310 (047071334/310-305)
Cod produs	047071334/310-305
EAN	6427669018759
Categorii	Rigole beton cu pantă PRO (D400)
Brand	Drain
Greutate	153.71 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1000
Latime, mm	360
Latime Nominala, mm	LN300
Inaltime (H), mm	310-305
Inaltime intrare (mm)	310
Inaltime iesire (mm)	305
Clasa de Sarcina	D400
Material Rigola	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Cod producator	047071334
Sistem de fixare Gratar	Șurub
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA