


Drain: Kit camin FB PRO LN300 Hext.500 muchii OZ gratar FONTA D400 500x360x650 (047871334)

047871334

500 mm
LUNGIME

650 mm
ÎNĂLȚIME

360 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Caminele din seria PRO de clasa D400 sunt destinate drenării apelor pluviale de suprafața din zone de circulație publică, împreună cu rigolele din aceeași clasă de sarcină. Acestea pot fi amplasate pe acostamente, parcuri și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

Montarea caminelor conform instrucțiunilor furnizate de producător pot oferi o durată de viață de aproximativ 50 de ani.

MONTAJ

Kiturile de camine DRIVE din Polipropilena sunt caracterizate prin optimizarea designului și prin montarea fixă a gratarului cu suruburi și piulita. Pe marginile caminului sunt instalate duze și ancore de armare metalică.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit camin FB PRO LN300 Hext.500 muchii OZ gratar FONTA D400 500x360x650 (047871334)
Cod produs	047871334
EAN	6427669000815
Categorie	Camine PRO Fibrobeton (D400)
Brand	Drain
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	500
Latime, mm	360
Inaltime (H), mm	650
Conexiune teava (DN)	DN200, DN250
Conexiune rigola (LN)	LN300
Clasa de Sarcina	D400
Material Produs	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Culoare	Gri
Cod producator	042871334
Sistem de fixare Gratar	Şurub
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	BETONIKA