


Drain: Kit camin FB PRO LN300 Hext.500 muchii OZ gratar FONTA D400 500x360x650 (047871334)

047871334

500 mm
LUNGIME

650 mm
ÎNĂLȚIME

360 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Caminele din seria PRO de clasa D400 sunt destinate drenarii apelor pluviale de suprafata din zone de circulație publică, impreuna cu rigolele din aceeași clasa de sarcina. Acestea pot fi amplasate pe acostamente, parcuri și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:

- Montarea caminelor conform instrucțiunilor furnizate de producator pot oferi o durata de viața de aproximativ 50 de ani.

MONTAJ

Kiturile de camine DRIVE din Polipropilena sunt caracterizate prin optimizarea designului si prin montarea fixa a gratarului cu suruburi si piulita. Pe marginile caminului sunt instalate duze si ancore de armare metalica.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit camin FB PRO LN300 Hext.500 muchii OZ gratar FONTA D400 500x360x650 (047871334)
Cod produs	047871334
EAN	6427669000815
Categorie	Cămine beton PRO (D400)
Brand	Drain
Greutate	139.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	500
Latime, mm	360
Inaltime (H), mm	650
Conexiune teava (DN)	DN200, DN250
Conexiune rigola (LN)	LN300
Capacitate de preluare, l/s	
Clasa de Sarcina	D400
Material Produs	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Culoare	Gri
Cod producator	042871334
Sistem de fixare Gratar	Șurub
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA