

Drain: Sifon PP EASY terasa/pardoseala 300x300 (SPP300300)

SPP300300

300 mm
LUNGIME

100 mm
ÎNĂLȚIME

300 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Sifoanele din polipropilenă sunt o soluție utilă, pragmatică și modernă și se utilizează pentru preluarea apelor pluviale și direcționarea spre coloanele de canalizare subterană, doar în zonele pietonale.

CONDIȚII DE CALITATE:

Conform SR EN 124

AVANTAJE:

- Design atractiv
- Rezistență termică
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Rezistență la impact
- Ușor de inspectat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Întreținerea obișnuită este suficientă pentru a elimina riscul de mirosuri neplăcute.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm

- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Schita montaj

CARACTERISTICI

Nume produs	Sifon PP EASY terasa/pardoseala 300x300 (SPP300300)
Cod produs	SPP300300
EAN	8002255801328
Categorie	Sifoane plastic pentru terasa
Brand	Drain
Greutate	0.91 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	300
Latime, mm	300
Inaltime (H), mm	100
Diametru interior / pasul liber (mm)	100
Diametru exterior (mm)	110/125
Clasa de Sarcina	B125
Material Produs	Polipropilena
Sistem de fixare Gratar	Click
Producator	SIME GROUP TRADING S.R.L.