

Drain: Sifon PP EASY terasa/pardoseala 300x300 (SPP300300)

SPP300300

300 mm
LUNGIME

100 mm
ÎNĂLȚIME

300 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Sifoanele din polipropilenă reprezintă o soluție constructivă modernă, practică și eficientă, destinate colectării și preluării apelor pluviale de la nivelul suprafețelor pietonale, precum și dirijării controlate a acestora către coloanele de canalizare subterană, asigurând o evacuare sigură și continuă a fluxului de apă.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 124

AVANTAJE:

- Design atractiv
- Rezistență termică
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Rezistență la impact
- Ușor de inspectat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Pentru funcționarea corectă și durabilitatea sistemului, se recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor de montaj furnizate de producător, precum și realizarea lucrărilor de instalare de către personal calificat și autorizat. Efectuarea unei întrețineri periodice obișnuite este suficientă pentru prevenirea acumulării depunerilor și pentru eliminarea riscului apariției mirosurilor neplăcute provenite din sistemul de canalizare.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Schita montaj

CARACTERISTICI

Nume produs	Sifon PP EASY terasa/pardoseala 300x300 (SPP300300)
Cod produs	SPP300300
EAN	8002255801328
Categorie	Sifoane plastic pentru terasa
Brand	Drain
Greutate	0.91 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	300
Latime, mm	300
Inaltime (H), mm	100
Diametru interior / pasul liber (mm)	100
Diametru exterior (mm)	110/125
Clasa de Sarcina	B125
Material Produs	Polipropilena
Sistem de fixare Gratar	Click
Producator	SIME GROUP TRADING S.R.L.