Urban: Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Verde rotund necarosabil/pietonal D.730, PL.600 Hext.60 pietonal A15 (30297-12)

30297-12

730 mm	600 mm
LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR	LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:
Capacele din compozit se utilizează pentru închiderea și protecția căminelor de vizitare utilizate în rețelele de canalizare aflate în zone pietonale, cu trafic ușor.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului;
- Garanție (2ani)
- Ușor de manevrat
- Nu ruginește

GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului: zone pietonale, cu trafic ușor. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.
Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).





Disponibil si negru

Accesorii 30297-12





Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Verde rotund necarosabil D.750 PL.540 Hext.80 A15 (30298-32V)

CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Verde rotund necarosabil/pietonal D.730, PL.600 Hext.60 pietonal A15 (30297-12)
Cod produs	30297-12
EAN	6426282034948
Categorie	Capace compozit (A15 - B125)
Brand	Urban
Greutate	20.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	-
Latime, mm	-
Inaltime (H), mm	60
Conexiune rigola (LN)	730
Diametru interior / pasul liber (mm)	600
Clasa de Sarcina	pietonal
Material Produs	Polimer Compozit
Sistem de Fixare	
Culoare	Verde
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC