Urban: Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Negru rotund necarosabil D.750 PL.540 Hext.80 A15 (30298-30N)

30298-30N

750 mm	540 mm
LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR	LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:
Capacele din compozit se utilizează pentru închiderea și protecția căminelor de vizitare utilizate în rețelele de canalizare aflate în zone pietonale, cu trafic ușor.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat
- Nu ruginește


GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcina a produsului, A15: zone pietonale, cu trafic ușor. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.
Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).





1

Accesorii 30298-30N



Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Verde rotund necarosabil D.750 PL.540 Hext.80 A15 (30298-32V)



CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Negru rotund necarosabil D.750 PL.540 Hext.80 A15 (30298-30N)
Cod produs	30298-30N
EAN	6426282039172
Categorie	Capace compozit (A15 - B125)
Brand	Urban
Greutate	25.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	750
Latime, mm	750
Inaltime (H), mm	80
Conexiune rigola (LN)	750
Diametru interior / pasul liber (mm)	540
Clasa de Sarcina	A15
Material Produs	Polimer Compozit
Sistem de Fixare	beton
Culoare	Negru
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC