

Urban: Capac FONTA URBAN rotund D.800 PL.600 Hext.65 EUROPE cu inchizator B125 (35258-35M)

35258-35M

800 mm

HOSSZ / KÜLSŐ ÁTMÉRŐ

600 mm

SZÉLESSÉG / BELSŐ ÁTMÉRŐ



FELHASZNÁLÁS:

Cast iron covers in this class are used for closing and protecting inspection chambers in sewage networks located on sidewalks, pedestrian areas, similar zones, parking lots, or multi-level parking structures.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- SR EN 124
- EU Regulation No. 305/2011
- Declaration of Conformity

ELŐNYÖK:

- Aesthetic design;
- Balanced ratio between load class and product weight;
- Warranty (2 years)
- Easy to handle

TERMÉKGARANCIA:

- 24 months - with adherence to installation, storage, and operation instructions.

SZERELÉS

Installation and commissioning must only be carried out in areas that comply with the product's load class. Commissioning should be performed by qualified personnel.



For efficient installation, we recommend using the G12M29-C sealant. It is used for sealing gutters, pipes, and drainage systems components:



- Curing time: 24 hours / 2-3 mm
 - Temperature resistance: -40°C to +70°C
 - Processing temperature: +5°C to +40°C
- BASE sealing paste (sealant) for PP-FB-PB gutters, tube, 310 ml (G12M29-C)



JELLEMZŐK

Termék neve	Capac FONTA URBAN rotund D.800 PL.600 Hext.65 EUROPE cu inchizator B125 (35258-35M)
Termékkód	35258-35M
EAN kód	6426282034771
Termékkategória	Capace fonta (B125 - F900)
Brand	Urban
Súly	30.00 kg
Készlet elérhetősége	Tárolható
Hossz, mm	800
Szélesség, mm	800
Magasság (M), mm	65
Belső átmérő / hézag (mm)	600
Külső átmérő (mm)	800
Terhességi osztály	B125
Elosztó	VODALAND Balkan SRL
Termék anyaga	Öntöttvas
Rögzítőrendszer	surub
Szín	Fekete
Forma	Kerek
Garancia, hónap	24
Termelő	Hebei Cheng An Babel Casting