Urban: Capac FONTA URBAN EUROPE rotund D.700 PL.550 Hext.80 Wave C250 (35257-45W)

35257-45W

700 mm	550 mm
LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR	LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:
Capacele de Fonta din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in retelele de canalizare aflate în zonele de circulație publică, parcări și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:
- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat intre clasa de sarcina si masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul si punerea in functiune se va face doar in zonele conforme clasei de sarcina a produsului. Punerea in functiune se va face de catre personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Schema generala montaj



Recomandare rama montaj

CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac FONTA URBAN EUROPE rotund D.700 PL.550 Hext.80 Wave C250 (35257-45W)
Cod produs	35257-45W
EAN	6426282034023
Categorie	Capace fonta (A15 - F900)
Brand	Urban
Greutate	34.74 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	700
Latime, mm	700
Inaltime (H), mm	80
Diametru interior / pasul liber (mm)	550
Diametru exterior (mm)	700
Clasa de Sarcina	C250
Distribuitor	VODALAND Balkan SRL
Material Produs	Fonta
Sistem de Fixare	beton
Culoare	Negru
Forma	Rotund
Garantie, luni	24
Producator	CHANGZHOU BABEL INDUSTRIAL