

# Urban: Capac FONTA URBAN patrat 400x400 PL.290x290 Hext.42 EUROPE C250 (35453-4)


## 35453-4

**400 mm**

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

**290 mm**

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



### UTILIZARE:

Capacele de Fontă din această clasă se utilizează pentru închiderea și protecția căminelor de vizitare utilizate în rețelele de canalizare aflate în zonele de circulație publică, parcuri și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului;
- Garanție (2 ani)
- Ușor de manevrat

### GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personalul specializat.


**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C
- Temperatura maximă de depozitare: 32° C



Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## Accesorii 35453-4



**CARACTERISTICI**

|   |   |
|---|---|
| <b>Nume produs</b>                          | Capac FONTA URBAN patrat 400x400 PL.290x290 Hext.42 EUROPE C250 (35453-4) |
| <b>Cod produs</b>                           | 35453-4   |
| <b>EAN</b>                                  | 6426282033460   |
| <b>Categorie</b>                            | Capace fonta (B125 - F900)  |
| <b>Brand</b>                                | Urban   |
| <b>Greutate</b>                             | 14.00 kg  |
| <b>Disponibilitate stoc</b>                 | Stocabil  |
| <b>Lungime, mm</b>                          | 400   |
| <b>Latime, mm</b>                           | 400   |
| <b>Inaltime (H), mm</b>                     | 42  |
| <b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b> | 290   |
| <b>Diametru exterior (mm)</b>               | -   |
| <b>Clasa de Sarcina</b>                     | C250  |
| <b>Distribuitor</b>                         |   |
| <b>Material Produs</b>                      | Fonta   |
| <b>Sistem de Fixare</b>                     | Surub   |
| <b>Culoare</b>                              | Negru   |
| <b>Forma</b>                                | Patrat  |
| <b>Garantie, luni</b>                       | 24  |
| <b>Producator</b>                           |   |