

# Urban: Capac FONTA URBAN rotund EUROPE D.950 PL.800 D400 (1073.0003)


## 1073.0003

**950 mm**

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

**800 mm**

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



### UTILIZARE:

Capacele și gratarele din clasa D400 sunt destinate zonelor de circulație publică. Pot fi amplasate pe acostamente, parcuri și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-2
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate

### AVANTAJE:

- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață
- Balama cu posibilitate de blocare la 90° (nu permite închiderea accidentală)
- Asigura o deschidere mai mare de 120°
- Sistem de blocare în două puncte
- Posibilitate de personalizare

### GARANȚIE PRODUS:

- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului, de către personal specializat.





Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Capac FONTA URBAN rotund EUROPE D.950 PL.800 D400 (1073.0003)
<b>Cod produs</b>	1073.0003
<b>EAN</b>	6427669001010
<b>Categorie</b>	Capace fonta (B125 - F900)
<b>Brand</b>	Urban
<b>Greutate</b>	85.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	-
<b>Latime, mm</b>	-
<b>Inaltime (H), mm</b>	100
<b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b>	800
<b>Diametru exterior (mm)</b>	950
<b>Clasa de Sarcina</b>	D400
<b>Distribuitor</b>	Vodaland Balkan SRL
<b>Material Produs</b>	Fonta
<b>Sistem de Fixare</b>	Surub
<b>Culoare</b>	Negru
<b>Forma</b>	Rotund
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	Istikamet