

# Drain: Placa capat PB BASE pt rigola PB LN100 Hext.100 cu iesire orizontala (6701-309)

## 6701-309

**138 mm**  
HOSSZ

**116 mm**  
MAGASSÁG

**52 mm**  
SZÉLESSÉG



### FELHASZNÁLÁS:

End plates are used to secure gutters, close them at the ends and connect directly to the pipe.

### MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- Declaration of conformity

### ELŐNYÖK:

- Easy to handle and install
- Resistant to UV rays
- Use in residential areas or private homes
- Long service life

### TERMÉKGARANCIA:

- 10 years - subject to compliance with assembly, storage and operation instructions.

## SZERELÉS

Drainage accessories are purchased separately.

We recommend that installation be carried out by specialized personnel.

 For efficient installation, we recommend using the sealant G12M29-C.

It is used for sealing gutters, pipes and drainage systems;

- Curing time: 24h/2-3 mm
- Temperature resistance: -40° C to +70° C
- Processing temperature: +5° C to +40° C

- BASE sealing paste (sealant) PP-FB-PB gutters, tube, 310 ml (G12M29-C)



**JELLEMZŐK**

<b>Termék neve</b>	Placa capat PB BASE pt rigola PB LN100 Hext.100 cu iesire orizontala (6701-309)
<b>Termékkód</b>	6701-309
<b>EAN kód</b>	6426282033682
<b>Termékkategória</b>	Accesorii BASE
<b>Brand</b>	Drain
<b>Súly</b>	0.00 kg
<b>Hossz, mm</b>	138
<b>Szélesség, mm</b>	52
<b>Magasság (M), mm</b>	116
<b>Elosztó</b>	Vodaland Balkan SRL
<b>Termék anyaga</b>	Polimer beton
<b>Szín</b>	Homok
<b>Termelő</b>	BETONIKA