

Drain: Baza camin PVC PIPE BASE complet echipata D.315 1in/1out D.160 H.1.2 m (baza+tub gofrat) (CI3151116011)

CI3151116011

160 160.00
DIAMETRU IN/OUT

315 mm
DIAMETRU BAZĂ



UTILIZARE:

Căminele se utilizează pentru instalarea subterană în rețelele de canalizare, cu scopul curățării și inspecției acestora. Acestea se amplasează, de regulă, în punctele care sunt predispușe la posibile înfundări a rețelei prin aglomerarea substanțelor din apele reziduale.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și montat
- Diverse lățimi și înălțimi
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Căminele se amplasează la schimbările de diametru din rețea, la intersecția a două sau mai multe conducte și pe traseul rețelei de canalizare.




Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.




- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Accesorii CI3151116011





CARACTERISTICI

Nume produs	Baza camin PVC PIPE BASE complet echipata D.315 1in/1out D.160 H.1.2 m (baza+tub gofrat) (CI3151116011)
Cod produs	CI3151116011
EAN	6426282033132
Categorie	Camine vizitare
Brand	Drain
Greutate	5.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	520
Latime, mm	315
Inaltime (H), mm	1200
Conexiune teava (DN)	160
Material Produs	Polipropilena
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	MAGNAPLAST SP.Z.O.O