Drain: Capac FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D315. H.0,5 m A15 (TT666450)

TT666450

500 mm	0 mm	315 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME



UTILIZARE:
Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere aflate in zone carosabile fara trafic intens si zone pietonale. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-2:2015
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Utilizare în zone industriale
- Ușor de manipulat și de montat
- Durată mare de viață
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului

GARANȚIE PRODUS:
- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



1

CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D315. H.0,5 m A15 (TT666450)
Cod produs	TT666450
EAN	6426282033163
Categorie	Țevi canalizare exterioară
Brand	Drain
Greutate	17.00 kg
Disponibilitate stoc	
Lungime, mm	
Latime, mm	
Inaltime (H), mm	
Conexiune teava (DN)	
Clasa de Sarcina	
Material Produs	
Clasa de Sarcina	
Producator	