Drain: Capac FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D315. H.0,5 m D400 (TT666420)

TT666420

342 mm	500 mm	342 mm
HOSSZ	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG



FELHASZNÁLÁS:
Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere aflate in zone carosabile fara trafic intens si zone pietonale. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:
- SR EN 124-2:2015
- Regulament EU Nr. 305/2011

ELŐNYÖK:
- Utilizare în zone industriale
- Ușor de manipulat și de montat
- Durată mare de viață
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului

TERMÉKGARANCIA:
- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

SZERELÉS

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



1

Tartozékok TT666420





Teava PP PIPE BASE CORUGATA D.315 pt camin D.315 L=1 m (TC33011)



Teava PP PIPE BASE CORUGATA D.315 pt camin D.315 L=3 m (TC33031)

JELLEMZŐK	
Termék neve	Capac FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D315. H.0,5 m D400 (TT666420)
Termékkód	TT666420
EAN kód	6427669000280
Termékkategória	Țevi canalizare exterioară
Brand	Drain
Súly	19.00 kg
Készlet elérhetősége	
Hossz, mm	
Szélesség, mm	
Magasság (M), mm	
Csőcsatlakozás (DN)	
Terhességi osztály	
Termék anyaga	
Terhességi osztály	
Termelő	MAGNAPLAST SP.Z.O.O