Drain: Capac PP PIPE BASE pt camin D.400 A15 (se monteaza direct pe teava lisa DN400) (C34400)

C34400

0 mm	85 mm	400 mm
HOSSZ	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG



FELHASZNÁLÁS:
Az A15 osztályú vizsgálóaknák lefedésére szolgáló fedeleket gyalogos- és zöldterületeken, forgalom nélkül szerelik fel.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:
- Az SR EN 124 szabvány szerint
- Megfelelőségi nyilatkozat

ELŐNYÖK:
- Könnyen kezelhető és telepíthető
- Használható lakóövezetekben vagy magánházakban
- UV-álló

TERMÉKGARANCIA:
- 24 hónap – a szerelési, tárolási és üzemeltetési utasítások betartása esetén.

SZERELÉS

Javasoljuk, hogy a telepítést szakképzett személyzet végezze.

! A hatékony telepítéshez a G12M29-C tömítőanyag használatát javasoljuk. Ereszcsatornák, csövek és vízelvezető rendszerek tömítésére használják.



- Keményedési idő: 24 óra/2-3 mm
- Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +40°C között
- Maximális tárolási hőmérséklet: 32°C

ALAP tömítőanyag, építőanyagok, 310 ml-es tubus (G12M29-C).



1

JELLEMZŐK	
Termék neve	Capac PP PIPE BASE pt camin D.400 A15 (se monteaza direct pe teava lisa DN400) (C34400)
Termékkód	C34400
EAN kód	6426282033798
Termékkategória	Accesorii PIPE BASE
Brand	Drain
Súly	2.00 kg
Termelő	MAGNAPLAST SP.Z.O.O