

Drain: Baza camin PVC PIPE BASE D.400 1in/1out D.200 (BC34215)

BC34215

509 509.00
DIAMETRU IN/OUT

400 mm
DIAMETRU BAZĂ



UTILIZARE:

Căminele se utilizează pentru instalarea subterană în rețelele de canalizare, cu scopul curățării și inspecției acestora. Acestea se amplasează, de regulă, în punctele care sunt predispușe la posibile înfundări a rețelei prin aglomerarea substanțelor din apele reziduale.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și montat
- Diverse lățimi și înălțimi
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Căminele se amplasează la schimbările de diametru din rețea, la intersecția a două sau mai multe conducte și pe traseul rețelei de canalizare.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Disponibil cu 3 intrari





Disponibil kit



Kit cu 3 intrari

Accesorii BC34215





CARACTERISTICI

| | |
|-----------------------------|---|
| Nume produs | Baza camin PVC PIPE BASE D.400 1in/1out D.200 (BC34215) |
| Cod produs | BC34215 |
| EAN | 6427669000976 |
| Categorie | Camine vizitare |
| Brand | Drain |
| Greutate | 4.40 kg |
| Disponibilitate stoc | Stocabil |
| Lungime, mm | 509 |
| Latime, mm | 400 |
| Inaltime (H), mm | 401 |
| Conexiune teava (DN) | 200 |
| Material Produs | Polipropilena |
| Garantie, luni | 24 |
| Durata de viata, ani | 50 |
| Producator | MAGNAPLAST SP.Z.O.O |