

# Drain: Baza camin PVC PIPE BASE D.400 1in/1out D.200 (BC34215)

## BC34215

**509 509.00**  
DIAMETRU IN/OUT

**400 mm**  
DIAMETRU BAZĂ



### UTILIZARE:

Căminele se utilizează pentru instalarea subterană în rețelele de canalizare, cu scopul curățării și inspecției acestora. Acestea se amplasează, de regulă, în punctele care sunt predispuse la posibile înfundări a rețelei prin aglomerarea substanțelor din apele reziduale.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de performanță

### AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și montat
- Diverse lățimi și înălțimi
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

### GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Căminele se amplasează la schimbările de diametru din rețea, la intersecția a două sau mai multe conducte și pe traseul rețelei de canalizare.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.





- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## Accesorii BC34215





**CARACTERISTICI**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nume produs</b>          | Baza camin PVC PIPE BASE D.400 1in/1out D.200 (BC34215) |
| <b>Cod produs</b>           | BC34215   |
| <b>EAN</b>                  | 6427669000976   |
| <b>Categorie</b>            | Camine vizitare   |
| <b>Brand</b>                | Drain   |
| <b>Greutate</b>             | 4.40 kg   |
| <b>Disponibilitate stoc</b> | Stocabil  |
| <b>Lungime, mm</b>          | 509   |
| <b>Latime, mm</b>           | 400   |
| <b>Inaltime (H), mm</b>     | 401   |
| <b>Conexiune teava (DN)</b> | 200   |
| <b>Material Produs</b>      | Polipropilena   |
| <b>Garantie, luni</b>       | 24  |
| <b>Producator</b>           | MAGNAPLAST SP.Z.O.O                                     |