

Drain: Baza camin PVC PIPE BASE D.400 3in/1out D.200 (BC34210)

BC34210

509 509.00
DIAMETRU IN/OUT

660 mm
DIAMETRU BAZĂ



UTILIZARE:

Căminele se utilizează pentru instalarea subterană în rețelele de canalizare, cu scopul curățării și inspecției acestora. Acestea se amplasează, de regulă, în punctele care sunt predispușe la posibile înfundări a rețelei prin aglomerarea substanțelor din apele reziduale.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și montat
- Diverse lățimi și înălțimi
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Căminele se amplasează la schimbările de diametru din rețea, la intersecția a două sau mai multe conducte și pe traseul rețelei de canalizare.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Disponibil cu o intrare




Disponibil kit



Kit cu o intrare

Accesorii BC34210





CARACTERISTICI

Nume produs	Baza camin PVC PIPE BASE D.400 3in/1out D.200 (BC34210)
Cod produs	BC34210
EAN	6427669002864
Categorie	Camine vizitare
Brand	Drain
Greutate	5.45 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	509
Latime, mm	660
Inaltime (H), mm	402
Conexiune teava (DN)	200
Material Produs	Polipropilena
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	MAGNAPLAST SP.Z.O.O