

# Drain: Baza camin PVC PIPE BASE complet echipata D.315 3in/1out D.160 H.1.2 m (baza+tub gofrat) (CI3151116021)

## CI3151116021

**160 160.00**  
DIAMETRU IN/OUT

**315 mm**  
DIAMETRU BAZĂ



### UTILIZARE:

Căminele se utilizează pentru instalarea subterană în rețelele de canalizare, cu scopul curățării și inspecției acestora. Acestea se amplasează, de regulă, în punctele care sunt predispușe la posibile înfundări a rețelei prin aglomerarea substanțelor din apele reziduale.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de performanță

### AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și montat
- Diverse lățimi și înălțimi
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Căminele se amplasează la schimbările de diametru din rețea, la intersecția a două sau mai multe conducte și pe traseul rețelei de canalizare.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



## Accesorii CI315116021



Capac FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D315. H.0,5 m B125 (TT666400)



Capac FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D315. H.0,5 m A15 (TT666450)



Capac FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D315. H.0,5 m D400 (TT666420)



Capac PP PIPE BASE pt camin D.315 A15 (se monteaza direct pe teava gofrata DN315) (C33400)



Garnitura CAUCIUC PIPE BASE pt tub gofrat D.315 (GE661320)



Gratar FONTA PIPE BASE cu tub telescop pt tub gofrat D.315. H.0.5 m B125 (GT666410)



Gratar FONTA PIPE BASE cu  
tub telescop pt tub gofrat D.315  
H.0.5 m D400 (GT666430)



Lubrifiant PIPE BASE pt mufe  
250gr (LM13110)



Lubrifiant PIPE BASE pt mufe  
500gr (LM13120)

## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Baza camin PVC PIPE BASE complet echipata D.315 3in/1out D.160 H.1.2 m (baza+tub gofrat) (CI3151116021)
<b>Cod produs</b>	CI3151116021
<b>EAN</b>	6426282033149
<b>Categorie</b>	Cămine de inspecție
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	6.50 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	520
<b>Latime, mm</b>	600
<b>Inaltime (H), mm</b>	1200
<b>Conexiune teava (DN)</b>	160
<b>Material Produs</b>	Polipropilena
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	50
<b>Producator</b>	MAGNAPLAST SP.Z.O.O