

Drain: Baza camin PVC PIPE BASE complet echipata D.315 1in/1out D.160 H.1.7 m (baza+tub gofrat) (CI3151116011/1.5)

CI3151116011/1.5

160 160.00
DIAMETRU IN/OUT

315 mm
DIAMETRU BAZĂ



UTILIZARE:

Căminele se utilizează pentru instalarea subterană în rețelele de canalizare, cu scopul curățării și inspecției acestora. Acestea se amplasează, de regulă, în punctele care sunt predispușe la posibile înfundări a rețelei prin aglomerarea substanțelor din apele reziduale.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și montat
- Diverse lățimi și înălțimi
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Căminele se amplasează la schimbările de diametru din rețea, la intersecția a două sau mai multe conducte și pe traseul rețelei de canalizare.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Accesorii CI315116011/1.5





Gratar FONTA PIPE BASE cu
tub telescop pt tub gofrat D.315
H.0.5 m D400 (GT666430)



Lubrifiant PIPE BASE pt mufe
250gr (LM13110)



Lubrifiant PIPE BASE pt mufe
500gr (LM13120)

CARACTERISTICI

Nume produs	Baza camin PVC PIPE BASE complet echipata D.315 1in/1out D.160 H.1.7 m (baza+tub gofrat) (CI3151116011/1.5)
Cod produs	CI3151116011/1.5
EAN	6426282034719
Categorie	Cămine de inspecție
Brand	Drain
Greutate	6.10 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	520
Latime, mm	600
Inaltime (H), mm	1.5m
Conexiune teava (DN)	160
Material Produs	Polipropilena
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	50
Producator	MAGNAPLAST SP.Z.O.O