

# Drain: Baza camin PVC PIPE BASE D.400 3in/1out D.110 (BC34110)

## BC34110

**110 110.00**  
BELSŐ/KÜLSŐ ÁTMÉRŐ

**400 mm**  
ÁTMÉRŐ



### FELHASZNÁLÁS:

Căminele se utilizează pentru instalarea subterană în rețelele de canalizare, cu scopul curățării și inspecției acestora. Acestea se amplasează, de regulă, în punctele care sunt predispuse la posibile înfundări a rețelei prin aglomerarea substanțelor din apele reziduale.

### MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- Declarație de performanță

### ELŐNYÖK:

- Ușor de manipulat și montat
- Diverse lățimi și înălțimi
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

### TERMÉKGARANCIA:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## SZERELÉS

Căminele se amplasează la schimbările de diametru din rețea, la intersecția a două sau mai multe conducte și pe traseul rețelei de canalizare.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## Tartozékok BC34110





Garnitura CAUCIUC PIPE BASE  
manseta telescopica D.400/300  
(GM34611)



Gratar FONTA PIPE BASE cu  
tub telescop pt tub gofrat D.315  
H.0.5 m B125 (GT666410)



Gratar FONTA PIPE BASE cu  
tub telescop pt tub gofrat D.315  
H.0.5 m D400 (GT666430)



Lubrifiant PIPE BASE pt mufe  
250gr (LM13110)



Lubrifiant PIPE BASE pt mufe  
500gr (LM13120)



Teava PVC D.400 pt prelungire  
camin L=1 m (TPC34010)



Teava PVC D.400 pt prelungire  
camin L=2 m (TPC34020)



Teava PVC D.400 pt prelungire  
camin L=3 m (TPC34030)



Teava PVC D.400 pt prelungire  
camin L=6 m (TPC34060)

**JELLEMZŐK**

<b>Termék neve</b>	Baza camin PVC PIPE BASE D.400 3in/1out D.110 (BC34110)
<b>Termékkód</b>	BC34110
<b>EAN kód</b>	6427669000570
<b>Termékkategória</b>	Camine vizitare
<b>Brand</b>	Drain
<b>Súly</b>	4.20 kg
<b>Készlet elérhetősége</b>	Egyedi gyártású
<b>Hossz, mm</b>	456
<b>Szélesség, mm</b>	550
<b>Magasság (M), mm</b>	352
<b>Csőcsatlakozás (DN)</b>	110
<b>Termék anyaga</b>	Polipropilén
<b>Garancia, hónap</b>	24
<b>Termelő</b>	MAGNAPLAST SP.Z.O.O