Drain: Put dren PE PIPE BASE LM D315 1IN/1OUT D110 H.1.5 m

CI315111109

0 0.00	315 mm
DIAMETRU IN/OUT	DIAMETRU BAZĂ



UTILIZARE:
Puturile de dren se utilizează pentru instalarea subterană în rețelele de canalizare, cu scopul curățării și inspecției acestora. Acestea se amplasează, de regulă, în punctele care sunt predispuse la posibile înfundări a rețelei prin aglomerarea substanțelor din apele reziduale.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Declarație de performanță

AVANTAJE:
- Ușor de manipulat și montat
- Poate fi carotat in santier in functie de necesitate
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Puturile de dren se amplasează la schimbările de diametru din rețea, la intersecția a două sau mai multe conducte și pe traseul rețelei de canalizare.

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Echipat cu dop



Dop



Echipat cu capac



Capac PP

CARACTERISTICI	
Nume produs	Put dren PE PIPE BASE LM D315 1IN/1OUT D110 H.1.5 m
Cod produs	CI315111109
EAN	6426282038830
Categorie	Camine vizitare
Brand	Drain
Greutate	7.16 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	315
Latime, mm	315
Inaltime (H), mm	1.5m
Conexiune teava (DN)	-
Material Produs	Polipropilena
Garantie, luni	24
Producator	MAGNAPLAST SP.Z.O.O