Clean: Separator GRASIMI GRP GBase 1.0LS D800 H1230 TN100L IN/OUT Ø110 (SGGLE1LS)

SGGLE1LS

800 mm	1230 mm
DIAMETRU	ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:
Separatoarele de GRASIMI GRP se pot folosi in mai multe domenii de utilizare:
- preepurarea apelor infectate cu grasimi de origine vegetala sau animala
- ape provenite din bucatarii; fabrici; unitati producatoare din industria alimentara;
- impiedica infundarea retelelor de canalizare cu depuneri de grasime.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Declaratie de performanta
- Conform Regulament UE 305/2011
- ISO 9001

AVANTAJE:
- diferite volumetrii aplicatii personalizate;
- instalare si montaj usor si rapid;
- dimensiuni optimizate pentru transport;
- permit dezasamblarea separatorului in segmente permitand astfel o manipulare mai usoara in timpul transportului sau in site.

GARANȚIE PRODUS:
- Garantie 2 ani

MONTAJ

Montajul si punerea in functiune se fac conform instructiunilor oferite de producator. Acest produs se instaleaza in zone pietonale si carosabile.
Toate accesoriile optionale ale produsului vor fi etansate cu ajutorul masticului.

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Montaj vertical



Montaj orizontal



Instalare in zona carosabila



Instalare in zona verde

Accesorii SGGLE1LS





Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1000 (EXGRP620/1000)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.1500 (EXGRP620/1500)



Extensie GRP CLEAN D.620 Hext.500 (EXGRP620/500)



Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)



Scara aluminiu CLEAN L=1500 (SCALRP1500)

Nr. crt.	Model / Codificare	Debit nominal (l/s)	Diametru (mm)	Înălțime separator (mm)	Diametre racorduri intrare/ieșire	Volumul util calculat (litri)	Volumul Grasimi (litri)	Volumul TN (litri)
1	SGGLE1LS	1	800	1230	110	503	130	105
2	SGGLE2LS	2	1000	1490	110	946	200	210
3	SGGLE3LS	3	1200	1500	110	1052	290	305
4	SGGLE4LS	4	1400	1600	110	1847	390	415
5	SGGLE5LS	5	1600	1750	110	2614	580	540
6	SGGLE7LS	7	1800	1850	160	3563	740	760
7	SGGLE10LS	10	2400	1810	160	4207	1100	1089
8	SGGLE15LS	15	2400	2100	200	5112	1690	1586

CARACTERISTICI	
Nume produs	Separator GRASIMI GRP GBase 1.0LS D800 H1230 TN100L IN/OUT Ø110 (SGGLE1LS)
Cod produs	SGGLE1LS
EAN	6427669001287
Categorie	Separatoare Grasimi GRP
Brand	Clean
Greutate	65.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Inaltime (H), mm	1490
Diametru interior / pasul liber (mm)	620
Diametru racord intrare, (DNin) mm	110
Diametru racord iesire, (DNout) mm	110
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Debit nominal (Q, l/s)	1
Volum total (Vt, litri)	618.3
Volum util (Vu, litri)	503
Volum grasimi (Vg, litri)	200
Trapa de namol, (litri)	100
Sistem de Fixare	
Garantie, luni	24
Producator	FIBERICA