

Urban: Gratar FONTA URBAN patrat Dext.1020x561 PL.853x394 Hext.100 EUROPE D400 (323510.6/10-55)

323510.6/10-55

1020 mm
LUNGIME

100 mm
ÎNĂLȚIME

561 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Capacele din clasa D400 sunt destinate zonelor cu trafic intens. Pot fi amplasate pe autostrazi, terminale de transport marfa, zone industriale si terminale militare.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:

- Utilizare în zone industriale
- Ușor de manipulat și de montat
- Durată mare de viață
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului
- Antifurt (fixarea sigură și articulată a capacului pe ramă)

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



CARACTERISTICI

Nume produs	Gratar FONTA URBAN patrat Dext.1020x561 PL.853x394 Hext.100 EUROPE D400 (323510.6/10-55)
Cod produs	323510.6/10-55
EAN	6427669001188
Categorie	Geiger canalizare din fonta (A15 - D400)
Brand	Urban
Greutate	70.56 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Inaltime (H), mm	100
Diametru interior / pasul liber (mm)	853x394
Diametru exterior (mm)	-
Clasa de Sarcina	D400
Material Produs	Fonta
Sistem de Fixare	
Garantie, luni	24
Producator	