
Urban: Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 700x700 PL.600x600 Hext.120 Hin.80 cu inchizator B125 (30416.12-3)

30416.12-3

700 mm	700 mm
HOSSZ / KÜLSŐ ÁTMÉRŐ	SZÉLESSÉG / BELSŐ ÁTMÉRŐ



FELHASZNÁLÁS:
Az ebbe az osztályba tartozó horganyzott acél fedél járdákon, gyalogosövezetekben és hasonló területeken, parkolókban vagy többszintes parkolóházakban található csatornahálózatokban használt aknák lezárására és védelmére szolgál.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:
- SR EN 124-6
- Az EU 305/2011

ELŐNYÖK:
- Tartósság;
- Esztétikus kialakítás;
- Kiegyensúlyozott arány a terhelési osztály és a termék súlya között;
- Garancia (2 év)
- Könnyen kezelhető

TERMÉKGARANCIA:
- 20 év – a szerelési, tárolási és üzemeltetési utasítások betartása esetén.


SZERELÉS

A telepítést és üzembe helyezést csak a termék terhelési osztályának megfelelő területeken szabad elvégezni. Az üzembe helyezést szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.


! A hatékony telepítéshez a G12M29-C tömítőanyag használatát javasoljuk.
Ereszcsatornák, csövek és vízelvezető rendszerek tömítésére használják;
- Kötési idő: 24 óra/2-3 mm
- Hőmérsékletállóság: -40° C és +70° C között
- Feldolgozási hőmérséklet: +5° C és +40° C között




- ALAP tömítőpaszta (tömítőanyag) PP-FB-PB ereszcsatornákhoz, tubus, 310 ml (G12M29-C)



1



2



3

JELLEMZŐK	
Termék neve	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 700x700 PL.600x600 Hext.120 Hin.80 cu inchizator B125 (30416.12-3)
Termékkód	30416.12-3
EAN kód	6427669002222
Termékkategória	Rejtett fedelek horganyzott acélból (B125-C250)
Brand	Urban
Súly	25.19 kg
Készlet elérhetősége	Tárolható
Hossz, mm	700
Szélesség, mm	700
Magasság (M), mm	120
Belső átmérő / hézag (mm)	600x600
Terhességi osztály	B125
Termék anyaga	Horganyzott acél
Rögzítőrendszer	konkrét
Garancia, hónap	24
Termelő	VODALAND INDUSTRY LLC