

# Urban: Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Verde rotund necarosabil D.986 PL.755 Hext.80 A15 (302910-22)

## 302910-22

**986 mm**

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

**755 mm**

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



### UTILIZARE:

Capacele din compozit se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in rețelele de canalizare aflate in zone pietonale, cu trafic usor.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124;
- Regulament EU Nr. 305/2011;

### AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcina și masa produsului;
- Garanție (2 ani)
- Ușor de manevrat
- Nu ruginește

### GARANȚIE PRODUS:

- până la 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului, A15: zone pietonale, cu trafic ușor. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



## Accesorii 302910-22



**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Capac POLIMER COMPOZIT URBAN Verde rotund necarosabil D.986 PL.755 Hext.80 A15 (302910-22)
<b>Cod produs</b>	302910-22
<b>EAN</b>	6427669002932
<b>Categorie</b>	Capace compozit (A15 - B125)
<b>Brand</b>	Urban
<b>Greutate</b>	50.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	-
<b>Latime, mm</b>	-
<b>Inaltime (H), mm</b>	80
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	986
<b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b>	755
<b>Clasa de Sarcina</b>	A15
<b>Material Produs</b>	Polimer Compozit
<b>Sistem de Fixare</b>	
<b>Culoare</b>	Verde
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC