

# Urban: Capac OZ URBAN Access patrat 500x500 PL.440x440 Hext.33 pietonal cu maner (5000.4241-50-Z)

## 5000.4241-50-Z

**500 mm**

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

**440 mm**

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



### UTILIZARE:

Capacele de Acces din gama URBAN sunt destinate zonelor pietonale, pentru acoperirea beciurilor, spațiilor de depozitare sau acces, suprafețe care nu necesită închidere etanșă și spații interioare.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124
- Regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Greutate scăzută;
- Cu mâner;
- Ușor de transportat și de instalat;
- Suprafață antiderapantă;
- Garanție (2 ani);

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului: zone pietonale, cu trafic ușor.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm


- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C

- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



## Accesorii 5000.4241-50-Z



**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Capac OZ URBAN Access patrat 500x500 PL.440x440 Hext.33 pietonal cu maner (5000.4241-50-Z)
<b>Cod produs</b>	5000.4241-50-Z
<b>EAN</b>	6427669002086
<b>Categorie</b>	Capace de acces
<b>Brand</b>	Urban
<b>Greutate</b>	8.28 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	500
<b>Latime, mm</b>	500
<b>Inaltime (H), mm</b>	33
<b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b>	440
<b>Clasa de Sarcina</b>	pietonal
<b>Material Produs</b>	Otel zincat
<b>Sistem de Fixare</b>	
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC