

# Urban: Capac OZ URBAN Access patrat 600x600 PL.540x540 Hext.33 pietonal cu maner (5000.4241-60-Z)

## 5000.4241-60-Z

**600 mm**

HOSSZ / KÜLSŐ ÁTMÉRŐ

**540 mm**

SZÉLESSÉG / BELSŐ ÁTMÉRŐ



### FELHASZNÁLÁS:

Access Covers from the URBAN range are intended for pedestrian areas, for covering cellars, storage or access spaces, surfaces that do not require airtight closure and interior spaces.

### MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- SR EN 124
- EU Regulation No. 305/2011

### ELŐNYÖK:


- Durability;
- Aesthetic design;
- Low weight;
- With handle;
- Easy to transport and install;
- Non-slip surface;
- Warranty (2 years);

### TERMÉKGARANCIA:

- 20 years - subject to compliance with assembly, storage and operation instructions.

## SZERELÉS

Installation and commissioning will only be carried out in areas compliant with the product's load class: pedestrian areas with light traffic.

 For efficient installation, we recommend using G12M29-C sealant.

It is used for sealing gutters, pipes and drainage systems;

- Curing time: 24h/2-3 mm
- Temperature resistance: -40° C to +70° C
- Processing temperature: +5° C to +40° C

- BASE sealing paste (sealant) PP-FB-PB gutters, tube, 310 ml (G12M29-C)



## JELLEMZŐK

<b>Termék neve</b>	Capac OZ URBAN Access patrat 600x600 PL.540x540 Hext.33 pietonal cu maner (5000.4241-60-Z)
<b>Termékkód</b>	5000.4241-60-Z
<b>EAN kód</b>	6427669002093
<b>Termékkategória</b>	Capace de acces
<b>Brand</b>	Urban
<b>Súly</b>	11.35 kg
<b>Készlet elérhetősége</b>	Egyedi gyártású
<b>Hossz, mm</b>	600
<b>Szélesség, mm</b>	600
<b>Magasság (M), mm</b>	33
<b>Belső átmérő / hézag (mm)</b>	540
<b>Terhességi osztály</b>	gyalogos
<b>Termék anyaga</b>	Horganyzott acél
<b>Rögzítőrendszer</b>	
<b>Garancia, hónap</b>	24
<b>Termelő</b>	VODALAND INDUSTRY LLC