Drain: Sifon INOX STAINLESS 300x300 pentru rigola modulara LN100, iesire verticala DN110 cu gratar tip fante M125 (992394-4)

992394-4

3000 mm	500 mm	300 mm
HOSSZ	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG



FELHASZNÁLÁS:
Rigolele și sifoanele modulare din oțel inoxidabil AISI304 sunt proiectate pentru colectarea apelor uzate din interiorul clădirilor, oferind o siguranță crescută, rezistență la coroziune, protecție a mediului și alimentelor.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:
- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

ELŐNYÖK:
- siguranță și sănătate
- rezistență la temperaturi ridicate și scăzute
- protecția alimentelor și mediului
- material durabil și rezistent la coroziune
- rezistență ridicată în medii agresive
- suprafețe igienice, ușor de curățat

TERMÉKGARANCIA:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

SZERELÉS

Sistemul de instalare modular asigură un montaj facil și durabil, având posibilitatea de conectare la puncte de scurgere direct prin intermediul rigolei sau prin plăci de capăt cu conexiune la țeavă.
*Atenție: pentru conexiunea la rigola modulară se utilizează flanșă de trecere din inox.

! Recomandăm instalarea în zone potrivite clasei de sarcină, de către personal specializat. Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.
Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).





1



2



3



4

Tartozékok 992394-4





Flansa de trecere INOX STAINLESS tip A pentru rigola LN100 conexiune sifon 160x177 (992307)



Placa de capat INOX STAINLESS tip A pentru rigola LN100 160x117x15 (992301)



Rigola INOX STAINLESS modulara LN100 H90 1000x160x90 (992222)



Rigola INOX STAINLESS tip L modulara LN100 H90 515X515X90 (992242)



Rigola INOX STAINLESS tip T modulara LN100 H90 515x500x90 (992262)

Rigolele și sifoanele din Inox se pot folosi atât în spații industiale, fabrici sau bucătării profesionale, cât și în zone private, rezidențiale. Cele mai comune zone de utilizare, care necesită protecție împotriva bacteriilor și o rezistență crescută a sistemelor de drenaj sunt:

- industria alimentară
- industria farmaceutică/medicală
- bucătării profesionale
- laboratoare chimice
- fabrici de procesare/ambalare
- clinici sau centre de recuperare
- hoteluri
- spitale

JELLEMZŐK	
Termék neve	Sifon INOX STAINLESS 300x300 pentru rigola modulara LN100, iesire verticala DN110 cu gratar tip fante M125 (992394-4)
Termékkód	992394-4
EAN kód	6427669002512
Termékkategória	Sifoane pardoseală din inox
Brand	Drain
Súly	3.00 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Hossz, mm	300
Szélesség, mm	300
Magasság (M), mm	500
Csőcsatlakozás (DN)	110
Visszacsapó szelep	
Szagtalanító fedél	
Terhességi osztály	M125
Termék anyaga	Rozsdamentes acél
Rácsrögzítő rendszer	Kattintás
Garancia, hónap	24
Termelő	VODALAND INDUSTRY LLC