Drain: Rigola INOX STAINLESS modulara LN150 H80 1000x210x80 (992822)

992822

1000 mm	80 mm	210 mm
HOSSZ	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG



FELHASZNÁLÁS:
Az AISI304 rozsdamentes acélból készült moduláris csatornák épületeken belüli szennyvíz összegyűjtésére szolgálnak, fokozott biztonságot, korrózióállóságot, környezet- és élelmiszervédelmet biztosítva.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:
- Az SR EN 1433:2002 szabvány szerint
- Az EU 305/2011. számú rendelete szerint

ELŐNYÖK:
- Biztonság és egészség
- Magas és alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállás
- Élelmiszerek és környezet védelme
- Tartós és korrózióálló anyag
- Nagyfokú ellenállás agresszív környezetben
- Higiénikus felületek, könnyen tisztítható

TERMÉKGARANCIA:
- 20 év – a szerelési, tárolási és üzemeltetési utasítások betartása esetén.

SZERELÉS

A moduláris szerelőrendszer egyszerű és tartós összeszerelést biztosít, a lefolyókhoz való közvetlen csatlakozás lehetőségével az ereszcsatornán vagy csőcsatlakozással ellátott véglapokon keresztül.
*Figyelem: a szifonhoz való csatlakozáshoz rozsdamentes acél átmeneti peremet használunk.

! Javasoljuk, hogy a terhelési osztálynak megfelelő területeken, szakképzett személyzet végezze a beszerelést. A hatékony beszereléshez a G12M29-C tömítőanyag használatát javasoljuk.
Ereszcsatornák, csövek és vízelvezető rendszerek tömítésére használják.
- Kötési idő: 24 óra/2-3 mm
- Üzemi hőmérséklet: -10° C és +40° C között
- Tárolási feltételek: Szellőztetett helyen, alacsony hőmérsékleten tárolandó.
ALAP tömítőanyag, építési termékek, 310 ml-es tubus (G12M29-C).





1



2



3



4

Tartozékok 992822





Flansa de trecere INOX STAINLESS pentru rigola LN150 conexiune sifon (992907)



Gratar INOX STAINLESS tip fante pentru rigola LN150 M125 498x176x30 (990341)



Placa de capat INOX STAINLESS pentru rigola LN150 210x107x15 (992901)



Rigola INOX STAINLESS tip L modulara LN150 H80 515x515x80 (992842)



Rigola INOX STAINLESS tip T modulara LN150 H80 515x500x80 (992862)



Sifon INOX STAINLESS 300x300 pentru rigola modulara LN150, iesire verticala DN110 cu gratar tip fante M125 (992994-4)

A rozsdamentes acél lefolyók és szifonok ipari helyiségekben, gyárakban vagy professzionális konyhákban, valamint magán-, lakóövezetekben is használhatók. A leggyakoribb felhasználási területek, ahol baktériumok elleni védelemre és a lefolyórendszerek fokozott ellenállására van szükség, a következők:

- élelmiszeripar
- gyógyszeripar/orvosi ipar
- professzionális konyhák
- vegyi laboratóriumok
- feldolgozó/csomagoló üzemek
- klinikák vagy gyógyközpontok
- szállodák
- kórházak

JELLEMZŐK	
Termék neve	Rigola INOX STAINLESS modulara LN150 H80 1000x210x80 (992822)
Termékkód	992822
EAN kód	6427669002628
Termékkategória	Rigole inox modulare
Brand	Drain
Súly	5.26 kg
Hossz, mm	1000
Szélesség, mm	210
Névleges szélesség, mm	LN150
Külső magasság, mm (Hext)	80
Terhességi osztály	L15
Termék anyaga	Rozsdamentes acél
Garancia, hónap	24
Termelő	VODALAND INDUSTRY LLC