

# Drain: Sifon INOX STAINLESS 300x300 pentru rigola modulara LN150, iesire verticala DN110 cu gratar tip fante M125 (992994-4)

## 992994-4

**300 mm**  
HOSSZ

**357 mm**  
MAGASSÁG

**300 mm**  
SZÉLESSÉG



### FELHASZNÁLÁS:

Rigolele și sifoanele modulare din oțel inoxidabil AISI304 sunt proiectate pentru colectarea apelor uzate din interiorul clădirilor, oferind o siguranță crescută, rezistență la coroziune, protecție a mediului și alimentelor.

### MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

### ELŐNYÖK:

- siguranță și sănătate
- rezistență la temperaturi ridicate și scăzute
- protecția alimentelor și mediului
- material durabil și rezistent la coroziune
- rezistență ridicată în medii agresive
- suprafețe igienice, ușor de curățat

### TERMÉKGARANCIA:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## SZERELÉS

Sistemul de instalare modular asigură un montaj facil și durabil, având posibilitatea de conectare la puncte de scurgere direct prin intermediul rigolei sau prin plăci de capăt cu conexiune la țevă.

\*Atenție: pentru conexiunea la rigola modulară se utilizează flanșă de trecere din inox.

**!** Recomandăm instalarea în zone potrivite clasei de sarcină, de către personal specializat. Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.



Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## Tartozékok 992994-4



Flanșa de trecere INOX STAINLESS pentru rigola LN150 conexiune sifon (992907)



Placa de capat INOX STAINLESS pentru rigola LN150 210x107x15 (992901)



Rigola INOX STAINLESS modulara LN150 H80 1000x210x80 (992822)



Rigola INOX STAINLESS tip L modulara LN150 H80 515x515x80 (992842)



Rigola INOX STAINLESS tip T  
modulara LN150 H80  
515x500x80 (992862)

Rigolele și sifoanele din Inox se pot folosi atât în spații industriale, fabrici sau bucătării profesionale, cât și în zone private, rezidențiale. Cele mai comune zone de utilizare, care necesită protecție împotriva bacteriilor și o rezistență crescută a sistemelor de drenaj sunt:

- industria alimentară
- industria farmaceutică/medicală
- bucătării profesionale
- laboratoare chimice
- fabrici de procesare/ambalare
- clinici sau centre de recuperare
- hoteluri
- spitale

**JELLEMZŐK**

<b>Termék neve</b>	Sifon INOX STAINLESS 300x300 pentru rigola modulara LN150, iesire verticala DN110 cu gratar tip fante M125 (992994-4)
<b>Termékkód</b>	992994-4
<b>EAN kód</b>	6427669002529
<b>Termékkategória</b>	Sifoane pardoseală din inox
<b>Brand</b>	Drain
<b>Súly</b>	6.86 kg
<b>Készlet elérhetősége</b>	Egyedi gyártású
<b>Hossz, mm</b>	300
<b>Szélesség, mm</b>	300
<b>Magasság (M), mm</b>	357
<b>Csőcsatlakozás (DN)</b>	110
<b>Terhességi osztály</b>	M125
<b>Termék anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Rácsrögzítő rendszer</b>	Kattintás
<b>Garancia, hónap</b>	24
<b>Termelő</b>	VODALAND INDUSTRY LLC