

# Drain: Kit rigola PB BASE LN100 Hext.82 gratar OZ grila B125 1000x138x82 (07040202026) NU SE FOLOSESTE

## 07040202026

**1000 mm**  
LUNGIME

**82 mm**  
ÎNĂLȚIME

**138 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Trotuare, zone pietonale și zone asemănătoare, parcări sau parcări etajate.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

### AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare


## MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole Basic poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.


**!** Pentru un montaj eficient recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, tevilor și sistemelor pentru drenaj;  
 Temperatura de lucru: 15 - 75 grade Celsius  
 Temperatura maximă de depozitare 32 grade Celsius.



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C).



## Accesorii 07040202026



## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Kit rigola PB BASE LN100 Hext.82 gratar OZ grila B125 1000x138x82 (07040202026) NU SE FOLOSESTE
<b>Cod produs</b>	07040202026
<b>EAN</b>	6427669010159
<b>Categorii</b>	Rigole polimerbeton BASE (A15-C250)
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	10.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	1000
<b>Latime exterioara, mm</b>	138
<b>Latime Nominala, mm</b>	LN100
<b>Inaltime Exterioara, mm (Hext)</b>	82
<b>Inaltime Interioara, mm (Hint)</b>	60
<b>Clasa de Sarcina</b>	B125
<b>Material Rigola</b>	Polimerbeton
<b>Material Gratar</b>	Otel Zincat
<b>Sistem de fixare Gratar</b>	Baretă
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	20
<b>Producator</b>	BETONIKA