# Drain: Kit rigola PP BASE LN100 Hext.200 gratar OZ A15 1000x160x200 (08020020101)

## 08020020101

| 1000 mm | 200 mm | 156 mm |
|---|---|---|
| HOSSZ | MAGASSÁG | SZÉLESSÉG |



**FELHASZNÁLÁS:**
Rigolele din gama BASE sunt concepute pentru utilizare în zone pietonale și pe trasee de ciclism cu intensitate scăzută a traficului. Acestea sunt ideale pentru aplicații în cadrul construcțiilor private și rezidențiale, integrându-se ușor în amenajări moderne și funcționale.

**MINŐSÉGI FELTÉTELEK:**
- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

**ELŐNYÖK:**
- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

**TERMÉKGARANCIA:**
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

**SZERELÉS**

Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi inchise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei. Pentru funcționarea corectă și durabilitatea sistemului, se recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor de montaj furnizate de producător, precum și realizarea lucrărilor de instalare de către personal calificat și autorizat. O montare corectă garantează performanța optimă a sistemului de drenaj și previne eventualele probleme apărute în exploatare.


! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C
- Temperatura maximă de depozitare: 32° C




Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).




**Conexiune verticală**



**Conexiune tronson**



**Conexiune tronson**



**Conexiune 90 grade**

## Tartozékok 08020020101





Etansant BASE, produse pentru constructii, tub 310 ml (G12M29-C)



Placa capat PP BASE cu stut DN110 pt rigola LN100 Hext.200 (6308-4)



Placa capat PP BASE pt rigola LN100 Hext.200 (630-3)

| JELLEMZŐK | |
|---|---|
| **Termék neve** | Kit rigola PP BASE LN100 Hext.200 gratar OZ A15 1000x160x200 (08020020101) |
| **Termékkód** | 08020020101 |
| **EAN kód** | 6426282039561 |
| **Termékkategória** | Műanyag ereszcsatornák BASE (A15-C250) |
| **Brand** | Drain |
| **Súly** | 4.00 kg |
| **Készlet elérhetősége** | Tárolható |
| **Hossz, mm** | 1000 |
| **Külső szélesség, mm** | 156 |
| **Névleges szélesség, mm** | LN100 |
| **Külső magasság, mm (Hext)** | 200 |
| **Belső magasság, mm (Hint)** | 166 |
| **Terhességi osztály** | A15 |
| **Ereszcsatorna anyaga** | Polipropilén |
| **Grill Anyaga** | Horganyzott Acél |
| **Rácsrögzítő rendszer** | Szíj |
| **Garancia, hónap** | 24 |
| **Termelő** | VODALAND INDUSTRY LLC |