

Drain: Kit rigola FB BASE LN100 Hext.125 gratar OZ A15 iesire verticala 1000x140x125 (040000920101)

040000920101

1000 mm
LUNGIME

130 mm
ÎNĂLȚIME

140 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Suprafețe care pot fi utilizate doar de către pietoni și bicicliști.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole Base poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Conexiune verticala



Conexiune tronson



Conexiune camin colector



Conexiune tronson

Accesorii 040000920101



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola FB BASE LN100 Hext.125 gratar OZ A15 iesire verticala 1000x140x125 (040000920101)
Cod produs	040000920101
EAN	6427669010425
Categorie	Rigole beton BASE (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	23.60 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	140
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	130
Inaltime Interioara, mm (Hint)	125
Clasa de Sarcina	A15
Material Rigola	Fibrobeton
Material Gratar	Otel Zincat
Sistem de fixare Gratar	Baretă
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA