

# Terra: Geocelule TERRA Htot.50mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8750)

## 8750

**6000 mm**  
LUNGIME

**50 mm**  
ÎNĂLȚIME

**2550 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Geocelulele pot fi utilizate pentru:  
Consolidare terenuri, Consolidare drumuri,  
Consolidare parcuri, Protecție maluri și  
taluzuri, Grădina, Peisagistică

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

- Posibilitatea de a fi instalate în zone diverse
- Flexibilitatea în alegerea tipului de material de umplutură: pietris, sol, nisip, etc.
- Consolidarea terenurilor
- Controlul eroziunii



### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare


## MONTAJ

În funcție de scop și zona de instalare, montajul se face de către personal autorizat, conform instrucțiunilor producătorului.

! Recomandăm folosirea ancorelor din Polipropilena sau Oțel Zincat pentru instalarea geocelulelor.



## Accesorii 8750



## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Geocelule TERRA Htot.50mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8750)
<b>Cod produs</b>	8750
<b>EAN</b>	6426282034580
<b>Categorie</b>	Geocelule
<b>Brand</b>	Terra
<b>Greutate</b>	6.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	6000
<b>Latime, mm</b>	2550
<b>Inaltime (H), mm</b>	50
<b>Suprafata desfasurata</b>	15.3 mp/sqm
<b>Distribuitor</b>	VODALAND BALKAN SRL
<b>Material Produs</b>	Polipropilena
<b>Sistem de Fixare</b>	
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	20
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC