


# Terra: Geocelule TERRA Htot.50mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8750)

**8750**

**6000 mm**  
LUNGIME

**50 mm**  
ÎNĂLȚIME

**2550 mm**  
LĂȚIME



## UTILIZARE:

Geocelulele pot fi utilizate pentru:  
Consolidare terenuri, Consolidare drumuri,  
Consolidare parcuri, Protecție maluri și  
taluzuri, Grădina, Peisagistică

## CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

## AVANTAJE:

- Posibilitatea de a fi instalate în zone diverse
- Flexibilitatea în alegerea tipului de material de umplutură: pietris, sol, nisip, etc.
- Consolidarea terenurilor
- Controlul eroziunii

## GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

## MONTAJ

În funcție de scop și zona de instalare, montajul se face de către personal autorizat, conform instrucțiunilor producătorului.


**!** Recomandăm folosirea ancorelor din Polipropilena sau Oțel Zincat pentru instalarea geocelulelor.




1



2



3



4

## Accesorii 8750



Ancora OZ TERRA fixare  
Geocelule tip U L=305mm  
(1930)



Ancora PP TERRA fixare  
Geocelule L=460mm (8970-M)

## CARACTERISTICI

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nume produs                    | Geocelule TERRA Htot.50mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8750) |
| Cod produs                     | 8750                                               |
| EAN                            | 6426282034580                                      |
| Categorie                      | Geocelule                                          |
| Brand                          | Terra                                              |
| Greutate                       | 6.00 kg                                            |
| Disponibilitate stoc           | Stocabil                                           |
| Lungime, mm                    | 6000                                               |
| Latime, mm                     | 2550                                               |
| Grosimea benzii minima         |                                                    |
| Inaltime (H), mm               | 50                                                 |
| Numar celule/mp                |                                                    |
| Alungirea la rupere            |                                                    |
| Rezistenta minima la perforare |                                                    |
| Suprafata desfasurata          | 15.3 mp/sqm                                        |
| Distribuitor                   | VODALAND BALKAN SRL                                |
| Material Produs                | Polipropilena                                      |
| Sistem de Fixare               |                                                    |
| Garantie, luni                 | 24                                                 |
| Producator                     | VODALAND INDUSTRY LLC                              |