
Terra: Geocelule TERRA Htot.150mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8730)

8730

6000 mm	150 mm	2550 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME



UTILIZARE:
Geocelulele pot fi utilizate atât pentru consolidarea pantelor, terenurilor sau drumurilor, cât și pentru construcția de parcări, protecția malurilor sau în proiecte de design și amenajare exterioară

CONDIȚII DE CALITATE:
- Agrement Tehnic
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Posibilitatea de a fi instalate in zone diverse
- Flexibilitatea in alegerea tipului de material de umplutura: pietris, sol, nisip, etc.
- Consolidarea terenurilor
- Controlul eroziunii

GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare


MONTAJ

In functie de scop si zona de instalare, montajul se face de catre personal autorizat, conform instructiunilor producatorului.

! Recomandam folosirea ancorelor din Polipropilena sau Otel Zincat pentru instalarea geocelulelor.



1



2




3



4

Accesorii 8730





Ancora OZ TERRA fixare Geocelule tip U L=305mm (1930)



Ancora PP TERRA fixare Geocelule L=460mm (8970-M)

CARACTERISTICI	
Nume produs	Geocelule TERRA Htot.150mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8730)
Cod produs	8730
EAN	6426282034597
Categorie	Geocelule
Brand	Terra
Greutate	19.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	6000.00
Latime, mm	2550
Grosimea benzii minima	
Inaltime (H), mm	150.00
Numar celule/mp	
Alungirea la rupere	
Rezistenta minima la perforare	
Suprafata desfasurata	15.3 mp/sqm
Distribuitor	VODALAND BALKAN SRL
Material Produs	Polipropilena
Sistem de Fixare	
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC