


Terra: Geocelule TERRA Htot.150mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8730)

8730

6000 mm
LUNGIME

150 mm
ÎNĂLȚIME

2550 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Geocelulele pot fi utilizate atât pentru consolidarea pantelor, terenurilor sau drumurilor, cât și pentru construcția de parcări, protecția malurilor sau în proiecte de design și amenajare exterioară

CONDIȚII DE CALITATE:

- Agrement Tehnic
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Posibilitatea de a fi instalate în zone diverse
- Flexibilitatea în alegerea tipului de material de umplutura: pietris, sol, nisip, etc.
- Consolidarea terenurilor
- Controlul eroziunii

GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

În funcție de scop și zonă de instalare, montajul se face de către personal autorizat, conform instrucțiunilor producătorului.

! Recomandăm folosirea ancorelor din Polipropilena sau Oțel Zincat pentru instalarea geocelulelor.



1



2




3



4

Accesorii 8730



Ancora OZ TERRA fixare
Geocelule tip U L=305mm
(1930)



Ancora PP TERRA fixare
Geocelule L=460mm (8970-M)

CARACTERISTICI

Nume produs	Geocelule TERRA Htot.150mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8730)
Cod produs	8730
EAN	6426282034597
Categorie	Geocelule
Brand	Terra
Greutate	19.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	6000.00
Latime, mm	2550
Grosimea benzii minima	
Inaltime (H), mm	150.00
Numar celule/mp	
Alungirea la rupere	
Rezistenta minima la perforare	
Suprafata desfasurata	15.3 mp/sqm
Distribuitor	VODALAND BALKAN SRL
Material Produs	Polipropilena
Sistem de Fixare	
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC