


Terra: Geocelule TERRA Htot.200mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8720)

8720

6000 mm
LUNGIME

200 mm
ÎNĂLȚIME

2550 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Geocelulele pot fi utilizate atat pentru consolidarea pantelor, terenurilor sau drumurilor, cat si pentru constructia de parcuri, protectia malurilor sau in proiecte de design exterior.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declaratie de Conformitate
- Conform Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Posibilitatea de a fi instalate in zone diverse
- Flexibilitatea in alegerea tipului de material de umplutura: pietris, sol, nisip, etc.
- Consolidarea terenurilor
- Controlul eroziunii

GARANȚIE PRODUS:

- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

În funcție de scop și zona de instalare, montajul se face de către personal autorizat, conform instrucțiunilor producătorului.

! Recomandăm folosirea ancorelor din Polipropilena sau Oțel Zincat pentru instalarea geocelulelor.




1



2




3



4

Accesorii 8720



Ancora OZ TERRA fixare
Geocelule tip U L=305mm
(1930)



Ancora PP TERRA fixare
Geocelule L=460mm (8970-M)

CARACTERISTICI

Nume produs	Geocelule TERRA Htot.200mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8720)
Cod produs	8720
EAN	6426282034603
Categorie	Geocelule
Brand	Terra
Greutate	26.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	6000
Latime, mm	2550
Grosimea benzii minima	1,25 mm
Inaltime (H), mm	200
Numar celule/mp	minim 20
Alungirea la rupere	>600%
Rezistenta minima la perforare	10 kN/m
Suprafata desfasurata	15.3 mp/sqm
Distribuitor	VODALAND BALKAN SRL
Material Produs	HDPE
Sistem de Fixare	ancore
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC