

Drain: Kit gura de scurgere FB PRO muchii OZ gratar FONTA D400 280x280x400 DN110/160 cu cos parafrunzar (045772084-K)

045772084-K

280 mm
HOSSZ

400 mm
MAGASSÁG

280 mm
SZÉLESSÉG



FELHASZNÁLÁS:

A PRO sorozatú akna felszíni csapadékvíz elvezetésére szolgálnak nagy forgalmú ipari területeken, azonos terhelési osztályú ereszcatornákkal együtt. Elhelyezhetők autópályákon, teherterminálokon és ipari területeken.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- 305/2011/EK rendelet

ELŐNYÖK:

- Könnyen kezelhető és telepíthető
- UV-álló
- Ipari területeken használható
- Zsanéros nyitórendszer
- Csavaros záródású rendszer

TERMÉKGARANCIA:

- 24 hónap - a gyártó által megadott összeszerelési utasítások betartása esetén.

SZERELÉS

A PRO Fibrobeton aknakészleteket optimalizált kialakítás és a rács csavarokkal és anyákkal történő fix rögzítése jellemzi. A fűvókák és a fém megerősítő horgonyok az akna széleire vannak felszerelve. A csuklós rendszernek köszönhetően az akna nagyon könnyen kinyitható ellenőrzés céljából.

- !** A hatékony telepítéshez a G12M29-C tömítőanyag használatát javasoljuk. Ereszcsatornák, csövek és vízvezető rendszerek tömítésére használják;
- Kötési idő: 24 óra/2-3 mm
 - Hőmérsékletállóság: -40° C és +70° C között
 - Feldolgozási hőmérséklet: +5° C és +40° C között
- ALAP tömítőpaszta (tömítőanyag) PP-FB-PB ereszcsatornákhöz, tubus, 310 ml (G12M29-C)



1



2



3

JELLEMZŐK

Termék neve	Kit gura de scurgere FB PRO muchii OZ gratar FONTA D400 280x280x400 DN110/160 cu cos parafrunzar (045772084-K)
Termékkód	045772084-K
EAN kód	6427669003656
Termékkategória	Cămine beton PRO (D400)
Brand	Drain
Súly	41.60 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Hossz, mm	280
Szélesség, mm	280
Magasság (M), mm	400
Csőcsatlakozás (DN)	110,160
Ereszcsatorna-csatlakozás (LN)	fara conexiune la rigola
Terhességi osztály	D400
Termék anyaga	Szálas beton
Grill Anyaga	Öntöttvas
Szín	Szürke
Gyártói kód	045772084-K
Rácsrögzítő rendszer	Csavar
Garancia, hónap	24
Termelő	BETONIKA